




**ПЛАСТИКОВАЯ
УПАКОВКА**



donray

Содержание

ТУБУС КВАДРАТНЫЙ РАСШИРЯЕМЫЙ	01
ТУБУС КРУГЛЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ	03
ТУБУС ДЛЯ ДЕРЖАВОК	04
ФУТЛЯР ДЛЯ ФРЕЗЫ	05
ФУТЛЯР КРУГЛЫЙ	09
КОРОБКА ДЛЯ МЕТЧИКОВ	10
КОРОБКА ДЛЯ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН	11
УПАКОВКА ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА	16
КОРОБКА ДЛЯ МЕТЧИКОВ	19
КОРЗИНА ДЛЯ ЛЕЗВИЙ ПОВОРОТНОГО СТОЛА	23
ТУБА ДЛЯ ЦАНГ SZ	24
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДИСКОВ И ЛЕЗВИЙ	25
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КРУГОВ	26
НАРУЖНАЯ УПАКОВОЧНАЯ КОРОБКА ИЗ ПВХ	27

ТУБУС КВАДРАТНЫЙ РАСШИРЯЕМЫЙ

- Квадратная телескопическая защитная упаковка с фиксированной конструкцией.
- Длина регулируется за счет храпового механизма.
- Подходит для различных фрез, токарных инструментов, державок, оправок и т. д.
- Прочная упаковка защищена от масла и влаги.



Артикул	Ø	Используемая длина мм	Количество* шт.
QP 08 050	8	050-080	700
QP 08 070	8	070-100	600
QP 08 100	8	100-160	480
QP 08 120	8	120-200	450
QP 10 050	10	050-080	500
QP 10 080	10	080-120	450
QP 10 100	10	100-160	350
QP 10 120	10	120-200	330
QP 12 050	12	050-080	400
QP 12 080	12	080-120	1000
QP 12 120	12	120-200	800
QP 12 150	12	150-220	700
QP 14 050	14	050-080	800
QP 14 080	14	080-120	800
QP 14 120	14	120-200	700
QP 14 200	14	200-350	450
QP 16 050	16	050-080	650
QP 16 080	16	080-120	600
QP 16 120	16	120-200	550
QP 16 150	16	150-220	450
QP 16 200	16	200-350	350
QP 18 050	18	050-080	500
QP 18 080	18	080-120	500
QP 18 120	18	120-200	450
QP 18 200	18	200-350	300
QP 20 050	20	050-080	450
QP 20 080	20	080-120	430
QP 20 120	20	120-200	350
QP 20 200	20	200-350	250
QP 22 050	22	050-080	390
QP 22 080	22	080-120	350
QP 22 120	22	120-200	300
QP 22 200	22	200-350	220
QP 24 050	24	050-080	350
QP 24 080	24	080-120	300
QP 24 120	24	120-200	250
QP 24 200	24	200-350	180
QP 26 060	26	060-090	300
QP 26 080	26	080-120	280
QP 26 100	26	100-160	250
QP 26 120	26	120-200	220

Основные цвета**:



Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

**Возможно производство упаковки другого цвета.



Артикул	Ø	Используемая длина мм	Количество* шт.
QP 26 200	26	200-350	150
QP 26 350	26	350-600	320
QP 28 120	28	120-200	180
QP 32 060	32	060-090	190
QP 32 080	32	080-120	180
QP 32 120	32	120-200	150
QP 32 200	32	200-350	500
QP 35 060	35	060-090	150
QP 35 080	35	080-120	150
QP 35 120	35	120-200	380
QP 35 150	35	150-230	315
QP 35 200	35	200-350	390
QP 35 350	35	350-600	220
QP 40 070	40	070-110	120
QP 40 120	40	120-200	285
QP 40 200	40	200-350	300
QP 45 060	45	060-090	395
QP 45 080	45	080-120	320
QP 45 120	45	120-200	435
QP 45 170	45	170-250	295
QP 45 200	45	200-350	245
QP 45 230	45	230-380	220
QP 45 350	45	350-600	125
QP 50 080	50	080-120	567
QP 50 120	50	120-200	360
QP 50 200	50	200-350	200
QP 50 260	50	026-380	175
QP 55 060	55	060-090	360
QP 55 080	55	80-120	425
QP 55 120	55	120-200	285
QP 55 170	55	170-230	215
QP 55 200	55	200-350	180
QP 55 220	55	220-370	160
QP 55 350	55	350-600	100
QP 65 080	65	080-120	330
QP 65 120	65	120-200	220
QP 65 200	65	200-350	130
QP 65 350	65	350-600	75
QP 75 120	75	120-200	165
QP 75 200	75	200-350	100
QP 85 350	85	350-600	37

Основные цвета**:



Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

**Возможно производство упаковки другого цвета.

ТУБУС КРУГЛЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

- Круглая телескопическая защитная упаковка с винтовой резьбой.
- Длина регулируется за счет храпового механизма.
- Большие размеры идеально подходят для всех видов торцевых и трехгранных фрез, фрезерных головок большого диаметра, цангового патрона и т. д.



Артикул	Ø	Используемая длина мм	Количество* шт.
DP 13 050	13	50-70	1200
DP 13 080	13	80-110	800
DP 13 120	13	120-180	1730
DP 16 080	16	80-110	600
DP 16 120	16	120-180	1300
DP 16 200	16	200-300	700
DP 20 050	20	50-70	800
DP 20 080	20	80-110	500
DP 20 120	20	120-180	1110
DP 22 050	22	50-70	600
DP 22 080	22	80-110	350
DP 22 120	22	120-180	850
DP 26 050	26	50-70	500
DP 26 080	26	80-110	250
DP 26 120	26	120-180	550
DP 26 200	26	200-300	350
DP 30 120	30	120-180	500
DP 30 200	30	200-300	275
DP 35 050	35	50-70	350
DP 35 060	35	60-90	250
DP 35 080	35	80-110	180
DP 35 120	35	120-180	400
DP 35 200	35	200-300	210
DP 40 080	40	80-110	150
DP 40 120	40	120-180	/
DP 40 200	40	200-300	335
DP 45 050	45	50-70	200
DP 45 080	45	80-110	140
DP 45 120	45	120-180	240
DP 50 060	50	60-90	120
DP 50 080	50	80-110	100
DP 50 120	50	120-180	/
DP 65 060	65	60-90	350
DP 65 080	65	80-110	270
DP 65 120	65	120-180	185
DP 85 080	85	80-110	150
DP 85 130	85	130-180	100
DP 105 060	105	60-80	120
DP 125 100	125	100-130	52
DP 150 120	150	120-150	30

Основные цвета**:



Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

**Возможно производство упаковки другого цвета.

ТУБУС ДЛЯ ДЕРЖАВОК



◆ Тубус SK-BT

- Идеально подходит для шпиндельной оснастки с оправками ISO 40, ISO 50.
- Круглая упаковка с винтовой резьбой и регулировкой длины.
- Инструмент надежно закрыт в упаковке.
- Прочная и многоразовая упаковка.
- Возможность изготовления других цветов.

Артикул	Ø	Используемая длина мм	Количество* шт.
LSK 40*140	40	140-180	190
LBT 40*160	40	160-225	100
LBT 50*175	50	175-240	50
LBT50*250 (Удлиненный)	50	300-320	32

◆ Тубус с защелкивающимся замком тип BT

- Идеально подходит для шпиндельной оснастки с оправками ISO 30, ISO 40.
- Круглая упаковка с винтовой резьбой и регулировкой длины.
- Инструмент надежно закрыт в упаковке.
- Возможность изготовления других цветов.



Артикул	Ø	Используемая длина мм	Количество* шт.
SBT30*120	30	120-150	250
SBT30*150	30	150-180	240
SBT40*160	40	160-200	105
SBT40*223	40	223-260	70
SBT50*225	50	225-300	50




◆ Тубус для державок SDP

Артикул	Ø	Используемая длина мм	Количество* шт.
SDP40*140 (С конусом)	40	140-200	108
SDP40*140 (Без конуса)	80	140-200	108
SDP40*175 (С конусом)	40	175-270	80
SDP40*175 (Без конуса)	80	175-270	80

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.


ФУТЛЯР ДЛЯ ФРЕЗЫ



- Предназначен для твердосплавных фрез и сверл.
- Внутренняя форма колпачка обеспечивает надежную фиксацию инструмента, а использование футляра обеспечивает дополнительную защиту инструмента.
- Храповый механизм колпачка позволяет предотвратить случайное открытие упаковки.
- Прочная и многоразовая упаковка, защищает от влаги и масла.
- Форма колпачка облегчает извлечение и установку инструмента в футляре.
- Прозрачные трубки изготовлены из полипропиленового материала.
- Цвет колпачка: синий, красный, желтый.
- Способ упаковки: Футляры и колпачки упаковываются отдельно.
- Колпачки изготовлены из полиэтиленового материала.
- Возможность изготовления других цветов.

Артикул	Ø	Используемая длина мм	Размеры мм	Количество* шт.
Ø 2.3*45L	2.3	45	13x13x54	1500
Ø 2.3*65L	2.3	65	13x13x70	1500
Ø 2.3*85L	2.3	85	13x13x85	1500
Ø 2.3*100L	2.3	100	13x13x104.5	1500
Ø 3.0*45L	3.0	45	13x13x54	1500
Ø 3.0*65L	3.0	65	13x13x70	1500
Ø 3.0*85L	3.0	85	13x13x85	1500
Ø 3.0*100L	3.0	100	13x13x104.5	1500
Ø 4.0*45L	4.0	45	13x13x54	1500
Ø 4.0*65L	4.0	65	13x13x70	1500
Ø 4.0*85L	4.0	85	13x13x85	1500
Ø 4.0*100L	4.0	100	13x13x104.5	1500
Ø 5.0*45L	5.0	45	13x13x54	1500
Ø 5.0*65L	5.0	65	13x13x70	1500
Ø 5.0*85L	5.0	85	13x13x85	1500
Ø 5.0*100L	5.0	100	13x13x104.5	1500
Ø 6.0*45L	6.0	45	13x13x54	1500
Ø 6.0*65L	6.0	65	13x13x70	1500
Ø 6.0*85L	6.0	85	13x13x85	1500
Ø 6.0*100L	6.0	100	13x13x104.5	1500
Ø 8.0*45L	8.0	45	13x13x54	1500
Ø 8.0*65L	8.0	65	13x13x70	1500
Ø 8.0*85L	8.0	85	13x13x85	1500
Ø 8.0*100L	8.0	100	13x13x104.5	1500
Ø 6.0*60L	6.0	60	17x17x72.5	900
Ø 6.0*90L	6.0	90	17x17x87.5	900
Ø 6.0*95L	6.0	95	17x17x94	850
Ø 6.0*115L	6.0	115	17x17x117	750
Ø 6.35*60L	6.35	60	17x17x72.5	900
Ø 6.35*90L	6.35	90	17x17x87.5	900

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.



Артикул	Ø	Используемая длина мм	Размеры мм	Количество* шт.
Ø 6.35*95L	6.0	95	17x17x94	850
Ø 6.35*115L	6.35	115	17x17x117	750
Ø 9.5*60L	9.50	60	17x17x72.5	900
Ø 9.5*90L	9.50	90	17x17x87.5	900
Ø 9.35*95L	6.0	95	17x17x94	850
Ø 9.5*115L	9.50	115	17x17x117	750
Ø 10.0*60L	10.0	60	17x17x72.5	900
Ø 10.0*90L	10.0	90	17x17x87.5	900
Ø 10.0*95L	6.0	95	17x17x94	850
Ø 10.0*115L	10.0	115	17x17x117	750
Ø 12.0*60L	12.0	60	17x17x72.5	900
Ø 12.0*90L	12.0	90	17x17x87.5	900
Ø 12.0*95L	6.0	95	17x17x94	850
Ø 12.0*115L	12.0	115	17x17x117	750
Ø 12.7*60L	12.7	60	17x17x72.5	900
Ø 12.7*90L	12.7	90	17x17x87.5	900
Ø 12.7*95L	6.0	95	17x17x94	850
Ø 12.7*115L	12.7	115	17x17x117	750
Ø 14.0*105L	14.0	105	26x26x109.5	330
Ø 14.0*125L	14.0	125	26x26x129	300
Ø 14.0*150L	14.0	150	26x26x157	280
Ø 16.0*105L	16.0	105	26x26x109.5	330
Ø 16.0*125L	16.0	125	26x26x129	300
Ø 16.0*150L	16.0	150	26x26x157	280
Ø 18.0*105L	18.0	105	26x26x109.5	330
Ø 18.0*125L	18.0	125	26x26x129	300
Ø 18.0*150L	18.0	150	26x26x157	280
Ø 20.0*105L	20.0	105	26x26x109.5	330
Ø 20.0*125L	20.0	125	26x26x129	300
Ø 20.0*150L	20.0	150	26x26x157	280

Основные цвета**:



Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

**Возможно производство упаковки другого цвета.

- Предназначен для твердосплавных фрез и сверл.
- Внутренняя форма колпачка обеспечивает надежную фиксацию инструмента, а использование футляра обеспечивает дополнительную защиту инструмента.
- Храповый механизм колпачка позволяет предотвратить случайное открытие упаковки.
- Прочная и многоразовая упаковка, защищает от влаги и масла.
- Форма колпачка облегчает извлечение и установку инструмента в футляре.
- Прозрачные трубки изготовлены из полипропиленового материала.
- Цвет колпачка: синий, красный, желтый.
- При доставке футляры и колпачки упаковываются отдельно.
- Колпачки изготовлены из полиэтиленового материала.
- Возможность изготовления других цветов.



◆ Белый футляр с маркировкой

Артикул	Ø	Используемая длина мм	Размеры мм	Количество* шт.
Ø 2.3*65L	2.3	65	13x13x70	1500
Ø 2.3*85L	2.3	85	13x13x85	1500
Ø 3.0*65L	3.0	65	13x13x70	1500
Ø 3.0*85L	3.0	85	13x13x85	1500
Ø 4.0*65L	4.0	65	13x13x70	1500
Ø 4.0*85L	4.0	85	13x13x85	1500
Ø 5.0*65L	5.0	65	13x13x70	1500
Ø 5.0*85L	5.0	85	13x13x85	1500
Ø 6.0*65L	6.0	65	13x13x70	1500
Ø 6.0*85L	6.0	85	13x13x85	1500
Ø 8.0*65L	8.0	65	13x13x70	1500
Ø 8.0*85L	8.0	85	13x13x85	1500
Ø 6.0*90L	6.0	90	17x17x87.5	900
Ø 6.35*90L	6.35	90	17x17x87.5	900
Ø 9.5*90L	9.50	90	17x17x87.5	900
Ø 10.0*90L	10.0	90	17x17x87.5	900
Ø 12.0*90L	12.0	90	17x17x87.5	900
Ø 12.7*90L	12.7	90	17x17x87.5	900

◆ Черный футляр с зеленой маркировкой

Артикул	Ø	Используемая длина мм	Размеры мм	Количество* шт.
Ø 2.3*65L	2.3	65	13x13x70	1500
Ø 2.3*85L	2.3	85	13x13x85	1500
Ø 3.0*65L	3.0	65	13x13x70	1500
Ø 3.0*85L	3.0	85	13x13x85	1500
Ø 4.0*65L	4.0	65	13x13x70	1500
Ø 4.0*85L	4.0	85	13x13x85	1500
Ø 5.0*65L	5.0	65	13x13x70	1500
Ø 5.0*85L	5.0	85	13x13x85	1500
Ø 6.0*65L	6.0	65	13x13x70	1500
Ø 6.0*85L	6.0	85	13x13x85	1500
Ø 8.0*65L	8.0	65	13x13x70	1500
Ø 8.0*85L	8.0	85	13x13x85	1500
Ø 6.0*90L	6.0	90	17x17x87.5	900
Ø 6.35*90L	6.35	90	17x17x87.5	900
Ø 9.5*90L	9.50	90	17x17x87.5	900
Ø 10.0*90L	10.0	90	17x17x87.5	900
Ø 12.0*90L	12.0	90	17x17x87.5	900
Ø 12.7*90L	12.7	90	17x17x87.5	900

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.




◆ Прямоугольный футляр для фрезы

- Предназначен для твердосплавных фрез и сверл.
- Внутренняя форма колпачка обеспечивает надежную фиксацию инструмента, а использование футляра обеспечивает дополнительную защиту инструмента.
- Храповый механизм колпачка позволяет предотвратить случайное открытие упаковки.
- Прочная и многоразовая упаковка, защищает от влаги и масла.
- Форма колпачка облегчает извлечение и установку инструмента в футляре.
- Прозрачные трубки изготовлены из полипропиленового материала.
- Цвет колпачка: синий, красный, желтый.
- При доставке футляры и колпачки упаковываются отдельно.
- Колпачки изготовлены из полиэтиленового материала.
- Возможность изготовления колпачка в других цветах.

Артикул	Ø	Используемая длина мм	Количество* шт.
BØ3.0*65L	3.0	45	1800
BØ3.0*85L	3.0	65	1500
BØ3.0*65L	3.0	85	1500
BØ4.0*65L	4.0	45	1800
BØ4.0*85L	4.0	85	1500
BØ4.0*100L	4.0	100	1500
BØ5.0*65L	5.0	65	1800
BØ5.0*85L	5.0	85	1500
BØ5.0*100L	5.0	100	1500
BØ6.0*65L	6.0	45	1800
BØ6.0*85L	6.0	65	1500
BØ6.0*100L	6.0	85	1500
BØ8.0*70L	10.0	90	800
BØ8.0*90L	10.0	115	800
BØ8.0*110L	12.0	90	700
BØ10*90L	12.7	90	550
BØ10*115L	14.0	105	500
BØ12*90L	14.0	125	550
BØ12*115L	16.0	125	500

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

ФУТЛЯР КРУГЛЫЙ



- Подходят для всех видов фрез и формирующих стержней.
- Возможность изготовления торцевых крышек в другом цвете.

Артикул	Ø	Используемая длина мм	Количество* шт.
УВ 4.0*100	4.0	100	1400
УВ 6.0*050	6.0	50	1224
УВ 6.0*080	6.0	80	1058
УВ 6.0*100	6.0	110	1640
УВ 6.0*1000	6.0	1000	/
УВ 8.0*050	8.0	60	738
УВ 8.0*070	8.0	80	640
УВ 8.0*100	8.0	110	1122
УВ 8.0*1000	8.0	1000	/
УВ 10*070	10.0	80	490
УВ 10*100	10.0	110	370
УВ 10*1000	10.0	1000	/
УВ 12*080	12.0	80	450
УВ 12*100	12.0	110	600
УВ 12*300	12.0	310	600
УВ 12*1000	12.0	1000	/

◆ Защитные торцевые крышки


- Предназначены для защиты режущих кромок инструмента.
- Подходят для всех видов фрез.

Артикул	Ø	Используемая длина мм	Количество* шт.
Ø3*20	3	20	10000
Ø3*25	3	25	10000
Ø4*20	4	20	10000
Ø4*25	4	25	10000
Ø5*20	5	20	10000
Ø5*25	5	25	10000
Ø6*20	6	20	10000
Ø6*25	6	25	10000
Ø8*20	8	20	10000
Ø8*25	8	25	10000
Ø10*20	10	20	10000
Ø10*25	10	25	10000
Ø12*20	12	20	10000
Ø12*25	12	25	10000
Ø14*20	14	20	5000
Ø14*25	14	25	5000
Ø16*20	16	20	5000
Ø16*25	16	25	5000
Ø18*20	18	20	5000
Ø18*25	18	25	5000
Ø20*20	20	20	5000
Ø20*25	20	25	5000
Ø25*25	25	25	5000
Ø25*50	25	25	500

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

КОРОБКА ДЛЯ МЕТЧИКОВ

- Предназначен для метчиков, инструмента из вольфрамовой стали такие как фрезы, сверла, круглые стержни, прецизионные аппаратные инструменты и т.д.
- Прост и практичен в использовании.
- Откидная конструкция.
- Прозрачная упаковка.
- Возможность изготовления других цветов.



Артикул	Размер слота	Ø	Используемая длина мм	Количество слотов шт	Количество* шт.
Контейнер с рядами D4	Ø 4*75L	4	75	10	/
Контейнер с рядами D6	Ø 6*75L	6	75	10	/




Артикул	Размер слота	Используемая длина мм	Размеры мм	Количество* шт.
Z1V10-4	Ø 4*65	65	92*72	250
Z1V10-6	Ø 6*65	65	92*72	250
MYZ10-3# (С уплотнителем)	Ø 3*65	65	145*82	150
MYZ10-4# (С уплотнителем)	Ø 4*65	65	145*82	150
MYZ10-6# (С уплотнителем)	Ø 6*65	65	145*82	150


Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

КОРОБКА ДЛЯ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН

- Предназначен для твердосплавных пластин различной формы: круглые, квадратные, Т-образные и т.д.
- Прозрачные крышки изготовлены из полипропиленового материала с центральным позиционирующим отверстием.
- Крышка легко и быстро открывается в любом направлении.
- Возможность изготовления короба в других цветах.
- Короба и крышки упакованы в ряд, что позволяет осуществить их автоматическую загрузку и маркировку.



Артикул	Размер коробки	Размер отделения мм	Количество отделов шт.	Количество* шт.
DPH01 (с уплотнителем)	31*61*10	23*38*6 (в уплотнителе)	1	500
DPH01-2 (с уплотнителем)	31*61*10	20*23*6 (в уплотнителе)	2	500
DPH02 (с уплотнителем)	37*94*6.5	14*15.2*4.5 (в уплотнителе)	10	500
DPH02-2 (с уплотнителем)	37*94*6.5	15*20*4.5 (в уплотнителе)	5	500
DPH03 (с уплотнителем)	52*133*8.5	20*19*6 (в уплотнителе)	10	300



Артикул	Размер коробки	Размер отделения мм	Количество отделов шт.	Количество* шт.
DPH04	31*61*10	30*31*10	2	500
DPH05	37*94*6.5	18*18*6	10	500
DPH06	52*133*8.5	25.9*32*8.2	10	300

Артикул	Размер коробки	Размер отделения мм	∅	Количество отделов шт.	Количество* шт.
DPH05-337	37*94*6.5	17*18*6.3	3.0	10	500
DPH06-352	52*133*8.5	25.9*32*8.2	4.0	10	300
DPH06-352	52*133*8.5	25.9*32*8.2	5.0	10	300
DPH06-352	52*133*8.5	25.9*32*8.2	6.0	10	300

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.



- Предназначен для твердосплавных пластин различной формы: круглые, квадратные, Т-образные и т.д.
- Прозрачные крышки изготовлены из полипропиленового материала с центральным позиционирующим отверстием.
- Крышка легко и быстро открывается в любом направлении.
- Возможность изготовления короба в других цветах.
- Короба и крышки упакованы в ряд, что позволяет осуществить их автоматическую загрузку и маркировку.


◆ Вариант 1 (сдвиг в обе стороны)

Артикул	Размер коробки	Размер отделения мм	Количество отделов шт.	Количество* шт.
SYS 600	40*98	17.8*17.8*6.5	10	500
SYS 600-P	40*98	17.8*17.8*8.5	10	500
SYS 800	56*138	25.7*25.7*8.2	10	250
SYS 800-P	56*138	25.7*25.7*12.8	10	200
SYS 880	76*180	35.6*33.5*12	10	100
SYS 880-5	76*180	72.6*33.5*19.5	5	50



◆ Вариант 2 (сдвиг в обе стороны)

Артикул	Размер коробки	Размер отделения мм	Количество отделов шт.	Количество* шт.
SYS 610	40*98	17.8*17.8*6.5	10	500
SYS 610 (Без уплотнителя)	40*98	Уплотнитель по заказу	/	500
SYS 810	56*138	25.7*25.7*8.2	10	250
SYS 810 (Без уплотнителя)	56*138	Уплотнитель по заказу	/	250



◆ Вариант 3 (сдвиг в одну сторону)

Артикул	Размер коробки	Размер отделения мм	Количество отделов шт.	Количество* шт.
SYS 300	40*98	18*18*6.5	10	500
SYS 500	56*138	26*26*8.2	10	250
SYS 900	74*180	34*34*12	10	100

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.




◆ **Вариант 4 (сдвиг в одну сторону)**

Артикул	Размер коробки	Размер отделения мм	Кол-во отделов шт.	Кол-во* шт.
SYK112	38*91.8*10.3	16.7*16.7*6.2	10	500



◆ **Вариант 5 (сдвиг в обе стороны)**

Артикул	Размер коробки	Размер отделения мм	Кол-во отделов шт.	Кол-во* шт.
SYS 630	39.4*98	18.2*18.2*6.0	10	500
SYS 630X	39.4*98	14*25*6.5	10	500
SYS 830	51.5*138.5	26.1*26.1*7.5	10	250



◆ **Вариант 6 (сдвиг в одну сторону)**

Артикул	Размер коробки	Размер отделения мм	Количество отделов шт.	Количество* шт.
SYS700	45*105*8.6	19.5*20*4.6	10	500
SYS700X	45*105*8.3	17*21.5*5.0	10	500
SYS701	45*105*8.3	10.8*10.8*4.7	10	500

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.



◆ Вариант 7

Артикул	Размер коробки	Размер отделения мм	Количество отделов шт.	Количество* шт.
SYK 170	42*88	17*15*7.8	10	500
SYK 180	55*116	25*21*10	10	300
SYK 190	58*112	41*23*13	5	200



◆ Вариант 8

Артикул	Размер коробки	Размер отделения мм	Кол-во отделов шт.	Кол-во* шт.
SYK 110	39*91	17*17*6	10	500
SYK 120	51*124	23*23*8	10	300

◆ Вариант 9

Артикул	Размер коробки	Размер отделения мм	Кол-во отделов шт.	Кол-во* шт.
SYC 100	38*91	17*17*6	10	500

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.



- Упаковка исполнена в квадратном формате, с возможностью вложения поролонового уплотнителя для большей защиты и фиксации.
- Идеально подходит для режущего инструмента с алмазным покрытием.
- Подходит для инструмента с покрытиями CBN, PCD и т.д.

◆ Вариант 10

Артикул	Размер коробки	Размер отделения мм	Количество отделов шт.	Количество* шт.
SYD 001	38*38	37*37*8	1	250
SYD 002	42*72	35*64*12	1	400
SYD 003	42*72	34*35*12	2	400
SYD 004	42*80	12*16*12	10	350



- Предназначен для твердосплавных пластин различной формы: круглые, квадратные, Т-образные и т.д.
- Прозрачные крышки изготовлены из полипропиленового материала.
- Крышка легко и быстро открывается в любом направлении.
- Возможность изготовления короба в других цветах.

◆ Вариант 11

Артикул	Размер коробки	Размер отделения мм	Количество отделов шт.	Количество* шт.
YJ 40	50*83	14*7*11	40	230
YJ 30	61*83	17*7*15	30	200
YJ 20	66*112	28*10*22	20	120

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

УПАКОВКА ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА



◆ Прямоугольный футляр для деревообр. инструмента (Вариант 1)

Артикул	Ø	Используемая длина мм	Размеры мм	Количество* шт.
10#D25*60L	10.0	78	27*27*80	/
10#D35*60L	10.0	78	37*37*80	/
10#D40*60L	10.0	78	43*43*80	/
10#D45*70L	10.0	90	49*49*95	/
12.7#D25*60L	12.7	78	27*27*80	/
12.7#D35*60L	12.7	78	37*37*80	/
12.7#D40*60L	12.7	78	43*43*80	/
12.7#D45*70L	12.7	90	49*49*95	/



◆ Вариант 2

Артикул	Ø	Используемая длина мм	Размеры мм	Количество* шт.
Ø10*92L	10.0	92	18*18*89	2000
Ø12*92L	12.0	92	18*18*89	2000
Ø12.7*92L	12.7	92	18*18*89	2000

- Предназначен для твердосплавных фрез и сверл.
- Внутренняя форма колпачка обеспечивает надежную фиксацию инструмента, а использование футляра обеспечивает дополнительную защиту инструмента.
- Храповый механизм колпачка позволяет предотвратить случайное открытие упаковки.
- Прочная и многоразовая упаковка, защищает от влаги и масла.
- Форма колпачка облегчает извлечение и установку инструмента в футляре.

- Прозрачные трубки изготовлены из полипропиленового материала.
- Цвет колпачка: синий, красный, желтый.
- При доставке футляры и колпачки упаковываются отдельно.
- Колпачки изготовлены из полиэтиленового материала.
- Возможность изготовления колпачка в других цветах.

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

◆ Туба для фрез по дереву

- Предназначен для фрезы по дереву, циркулярной пилы и т.д.
- Туба фиксированной длины с винтовой резьбой, в основании упаковки упорный стержень для крепления инструмента и защиты кромок.
- Возможность изготовления упаковки в других цветах.



Артикул	Ø	Используемая длина мм	Высота мм	Количество* шт.
ZK Ø 90*30	15	90	30	396

◆ Прямоугольный футляр для фрез и сверл по дереву



- Внутренняя форма колпачка обеспечивает надежную фиксацию инструмента, а использование футляра обеспечивает дополнительную защиту инструмента.
- Храповый механизм колпачка позволяет предотвратить случайное открытие упаковки.
- Прочная и многоразовая упаковка, защищает от влаги и масла.
- Форма колпачка облегчает извлечение и установку инструмента в футляре.
- Прозрачные трубки изготовлены из полипропиленового материала.
- Цвет колпачка: синий, красный, желтый.
- При доставке футляры и колпачки упаковываются отдельно.
- Колпачки изготовлены из полиэтиленового материала.
- Возможность изготовления колпачка в других цветах.

Артикул	Ø	Используемая длина мм	Количество* шт.
PDM-001-1 10#(36*25)*90L	10.0	90	600
PDM-002-1 10#(46*32)*90L	10.0	90	500
PDM-003-1 10#(65*45)*90L	10.0	90	200
PDM-001-1 12.7#(36*25)*90L	12.7	90	600
PDM-002-1 12.7#(46*32)*90L	12.7	90	500
PDM-003-1 12.7#(65*45)*90L	12.7	90	200

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.



◆ Коробка для строгальных ножей

- Подходит для лезвий промышленного оборудования, лезвий для строгальных станков из твердых сплавов, лезвий для запаивающих и отрезных станков, одноразовые спиральные полотна для деревообработки и т.д.
- Корпус прямоугольной формы с опорными стержнями или отделениями под каждое лезвие.
- Возможность изготовления в других цветах.

Артикул	Размер коробки	Размер отделения мм	Ø Стержня	Ø Между стержнями	Количество отделов шт.	Количество* шт.
1414 - 10	66*22*23.5	15*5*17	/	/	10	500
3012	66*22*23.5	63*15*17	3.2	14	1	500
5012	66*22*23.5	63*15*17	3.2	26	1	500




◆ Туба для фрез

- Подходит для фрез промышленного оборудования, скрайбирование(v-cut), фрезы токарных станков, V-образные лезвия.
- Прозрачные крышки изготовлены из полипропиленового материала.
- Туба круглой формы в основании упаковки упорный стержень для крепления инструмента и защиты кромок.
- Возможность изготовления основы в других цветах.

Артикул	Ø	Высота мм	Размер отделения мм	Количество* шт.
V39.5-D16	16	25	40*25	132
V57-D25	25	25	52*25	99
V57-D30	30	25	52*25	99

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

КОРОБКА ДЛЯ МЕТЧИКОВ



◆ Короб для метчиков (съёмный короб и крышка)

- Составной короб со съёмными блоками и съёмными крышками.
- Форма короба облегчает извлечение и установку инструмента.
- Возможность изготовления крышки в других цветах.
- Идеально подходит для винтовых метчиков, фрез, сверла, круглых стержней, прецизионного инструмента т.д.

Артикул	Размер слота	Ø	Длина мм.	Количество отделов шт.	Количество* шт.
PDLT1#	4*60	4	60	10	350
PDLT11#	6*50	6	50	10	250
PDLT11#-1	6*50	6	50	10	250
PDLT11#-2	6*50	6	50	10	250
PDLT6#	6*55	6	55	10	250
PDLT8#	6*65	6	65	10	250
PDLT7#	6*85	6	85	10	230
PDLT10#	6*100	6	100	10	230
PDLT9#	8*65	8	65	10	150
PDLT2#	8*85	8	85	10	150
PDLT17#	8*100	8	100	10	150
PDLT12#	10*66	10	66	10	100
PDLT3#	10*90	10	90	5	200
PDLT13#	12*80	12	80	5	150
PDLT4#	12*90	12	90	5	150
PDLT14#	12*110	12	110	5	140
PDLT15#	16*80	16	80	5	100
PDLT5#	14*105	14	105	5	120
PDLT16#	16*110	16	110	5	80

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.



◆ Коробка для 10 метчиков

- Форма короба облегчает извлечение и установку инструмента.
- Откидной механизм крышки.
- Идеально подходит для винтовых метчиков, фрез, сверла, круглых стержней, прецизионного инструмента т.д.
- Возможность изготовления коробки в других цветах.
- Сфера применения: метчики, фрезы, сверла, круглые стержни, прецизионный инструмент т.д.

Артикул	Размер отделения мм	Ø	Длина мм	Количество отделов шт.	Количество* шт.
PDZT 1#	5*61	5	61	10	300
PDZT 2#	6*71	6	71	10	230
PDZT 4#	10*73	10	73	10	120
PDZT 5#	12*115	12	115	10	70



◆ Короб для 10 метчиков без крышки

Артикул	Размер отделения	Ø	Длина	Количество отделов шт.	Количество* шт.
	мм		мм		
Короб без крышки 1#	5*65	5	65	10	630
Короб без крышки 2#	6*70	6	70	10	400
Короб без крышки 3#	12*80	12	80	10	120

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.



- Составной короб со съемными блоками, крышка и короб не разделяемы.
- Форма короба облегчает извлечение и установку инструмента.
- Идеально подходит для метчиков, фрез, сверла, круглых стержней, прецизионного инструмента т.д.

Артикул	Размер отделения мм	Ø	Длина мм	Количество отделов шт.	Количество* шт.
PD013#	6*40	6	40	5	550
PD012#	6*55	6	55	5	500
PD011#	6*72	6	72	5	500
PD010#	6*85	6	85	5	500
PD009#	10*68	10	68	5	250
PD008#	10*84	10	84	5	200
PD007#	10*105	10	105	5	200
PD006#	12*91	12	91	5	150
PD005#	12*112	12	112	5	150



◆ Коробка для микросверл

- Подходит для микросверл, инструментов для монтажных плат.
- Съемная крышка, возможность изготовления основы в других цветах.
- Форма короба облегчает извлечение и установку инструмента.
- Зажимной механизм позволяет надежно фиксировать инструменты.

Артикул	Размер коробки	Размер отдела	Ø	Высота мм	Количество отделов шт.	Количество* шт.
WHZ 10	53*85	3.175*42	3.175	42	10	400
WHZ 10-02	52*88	3.175*42	3.175	42	10	400
WHZ 50	80*106	3.175*45	3.175	45	50	160

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.




◆ Коробка для метчиков с замком

- Прямоугольная упаковочная коробка с замками.
- Форма короба облегчает извлечение и установку инструмента.
- Откидной механизм крышки.
- Подходит для всех видов метчиков, соответствующих стандартам DIN или ISO.
- Возможность изготовления коробки в других цветах.

Артикул	Размер коробки мм	Размер отдела	Ø	Длина мм	Количество отделов шт.	Количество* шт.
PD 18 69	18*69*7	6.5*69	6.5	69	3	850
PD 18 69-с крючком	18*69*7	6.5*69	6.5	69	3	850
PD 31 82	31*82*11	11*82	11	82	3	350
PD 31 82-с крючком	31*82*11	11*82	11	82	3	350
PD 53 107	53*107*18	17*107	17	107	3	140
PD 53 107-с крючком	53*107*18	17*107	17	107	3	140
PD 53 107-без пазов	53*107*18	53*110	53	107	1	140
PD 85 140	85*140*27	27*140	27	140	3	55
PD 85 140-с крючком	85*140*27	27*140	27	140	3	55
PD 85 140-без пазов	85*140*27	85*140	85	140	1	55

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

КОРЗИНА ДЛЯ ЛЕЗВИЙ ПОВОРОТНОГО СТОЛА



- Подходит для хранения, очистки, пескоструйной обработки твердосплавных сменных лезвий.
- Точное позиционирование, подходит для автоматизированных производственных линий.
- Легко укомплектовать, надежная фиксация.
- Устойчива к местной температуре и коррозии, не наносит вред окружающей среде.

Артикул	Размер коробки	Размер отделения мм	Количество отделов шт.	Количество* шт.
96#	383*281*14	28.5*27*5.5	96	/
204#	383*281*14	18.5*18.5*5.0	204	/
408#	383*281*14	12.8*12.8*4.0	408	/

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

ТУБА ДЛЯ ЦАНГ SZ



- Круглая форма тубы для цангового патрона ER.
- Прочная пластиковая упаковка фиксированной длины с пробкой.
- Пробка квадратной формы предотвращает от падения и скатывания упаковки.
- Упаковку можно использовать неоднократно.
- Возможность изготовления тубы в других цветах.

Артикул	Ø	Длина мм	Количество* шт.
SZ 17	17	30	2000
SZ 20	20	30	1500
SZ 26	26	30	850
SZ 32	32	40	470
SZ 42	42	50	250

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДИСКОВ И ЛЕЗВИЙ



- Подходит для кругов и лезвий из CBN, PCD, соответствующие стандартам DIN или ISO.
- Контейнер прямоугольной формы, может быть вложен поролоновый уплотнитель для защиты и фиксации.
- Пробка квадратной формы предотвращает от падения и скатывания упаковки.
- Простое и легкое извлечение и установка инструмента.
- Возможность изготовления контейнера в других цветах.

Артикул	Ø	Длина мм	Размер контейнера	Количество* шт.
UB 22 08	22	8	27*29*11	800
UB 35 12	35	12	40*42*16	180
UB 47*19	47	19	53*56*21	210
UB 47*19 - с крючком	47	19	53*56*21	200
UB 58 25	58	25	68*71*30	120
UB 67 26	67	26	74.5*78.5*29	110
UB 85 40	85	40	97*104*44.5	50

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КРУГОВ



- Подходит для шлифовальных кругов из смолы, алмаза и т.д.
- Квадратная форма, можно вложить поролоновый уплотнитель для фиксации и большей защиты.
- Форму уплотнителя можно подобрать в соответствии с размером шлифовального круга.
- Можно подобрать другой размер столбца для позиционирования инструмента.
- Возможность изготовления контейнера в других цветах.

Артикул	Ø	Длина мм	Высота мм	Количество* шт.
SLH Ø 31.75	31.75	160	40	90
SLH Ø 25.4	25.4	160	40	90
SLH Ø 01	без столбца и уплотнителя	160	40	90
SLH Ø 02	без столбца	160	40	90

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

НАРУЖНАЯ УПАКОВОЧНАЯ КОРОБКА ИЗ ПВХ



- Коробка из ПВХ пластика, прозрачная и экологически чистая.
- Возможность изготовления в другом стиле, размере и цвете.
- Пыленепроницаемая упаковка, устойчива к царапинам и разрыву.

Артикул	Размер контейнера	Количество* шт.
65L (66*27*72)	66*27*72	/
65L (66*27*88)	66*27*88	/
65L (88*36*90)	88*36*90	/

Примечание: *При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.